

Таблица № 22.2

**ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

По укрупненным возрастным группам

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах	из них с численностью населения 1 млн. чел. и более	в сельских населенных пунктах
Лица в трудоспособном возрасте, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	28,0	27,1	22,3	31,2
не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	38,8	39,4	39,7	36,7
не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	31,6	31,6	33,1	31,8
не определено	1,6	1,9	4,9	0,3
Лица в трудоспособном возрасте, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	15,6	15,7	12,8	15,3
не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	83,7	83,6	85,2	84,3
не определено	0,6	0,7	1,9	0,4
Из числа лиц в трудоспособном возрасте, не воспользовавшихся правом выбора участкового врача (врача терапевта) по причинам	100,0	100,0	100,0	100,0
отсутствует такая возможность	32,3	24,8	12,7	57,5
получен отказ (при наличии такой возможности)	3,4	3,8	1,7	1,9
не знал о такой возможности	33,3	35,2	42,0	26,9
другая причина	31,1	36,2	43,6	13,8
Лица в трудоспособном возрасте, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен в полной мере	53,0	52,7	49,9	54,0
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен, но не в полной мере	35,6	36,1	38,9	33,7
график работы врачей и служб этой медицинской организации совершенно не удобен	10,7	10,3	9,2	11,9
не определено	0,8	0,9	2,0	0,4

По укрупненным возрастным группам

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах	из них с численностью населения 1 млн. чел. и более	в сельских населенных пунктах
Из числа лиц в трудоспособном возрасте, для которых полностью или частично не удобен график работы врачей и служб медицинской организации, указали причины	100,0	100,0	100,0	100,0
не имеют возможности попасть на прием (записаться на прием) в рабочее время (с 8.00 до 18.00 час.)	35,0	36,8	34,8	28,8
не осуществляется прием пациентов после 15.00 час.	10,4	5,6	0,8	27,0
не осуществляется прием пациентов после 18.00 час.	16,8	17,5	11,7	14,5
не осуществляется прием пациентов в выходные дни	27,1	28,7	34,0	21,7
другая причина	10,6	11,4	18,8	7,9
Лица в трудоспособном возрасте, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приема) специалисты нужного профиля	31,1	27,3	14,6	44,1
Лица в трудоспособном возрасте, указавшие, что в медицинской организации отсутствуют (длительное время не ведут приема) один или несколько специалистов нужного профиля - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
из них указали, что отсутствуют (длительное время не ведут приема) следующие специалисты				
невролог	22,5	21,7	20,5	24,3
хирург	8,9	7,7	6,4	11,5
отоларинголог (ЛОР)	14,0	12,9	9,3	16,4
офтальмолог (окулист)	14,9	13,3	12,5	18,4
кардиолог	20,2	17,9	6,7	25,0
эндокринолог	20,5	20,6	18,3	20,3
ревматолог	12,4	12,6	14,6	11,9
гинеколог	11,5	11,2	5,4	12,0
уролог (нефролог)	9,4	8,3	5,5	11,9
онколог	9,1	8,6	7,2	10,1
стоматолог	12,3	12,1	11,3	12,8
педиатр	4,0	4,9	11,0	2,1
другой врач-специалист	23,2	25,4	26,8	18,7
Лица в трудоспособном возрасте, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям	28,7	28,2	31,4	30,1
считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям	49,8	50,4	47,3	47,9
считают полученную медицинскую помощь малоэффективной	17,9	17,5	16,9	19,4
считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной	2,6	2,7	2,0	2,2
не определено	1,0	1,2	2,4	0,2
Лица в трудоспособном возрасте, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	95,2	94,8	95,0	96,5
не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	3,4	3,5	3,2	2,8
не определено	1,5	1,7	1,8	0,6
Лица в трудоспособном возрасте, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				

По укрупненным возрастным группам

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах	из них с численностью населения 1 млн. чел. и более	в сельских населенных пунктах
оплачивали неофициально медицинскую помощь	7,8	7,5	6,0	8,9
не оплачивали неофициально медицинскую помощь	92,1	92,5	94,0	91,1
не определено	0,0	0,0	0,1	0,0
Лица в трудоспособном возрасте, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме	58,1	57,0	53,3	61,7
принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме	38,9	39,8	42,8	35,6
практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача	2,2	2,3	2,7	1,9
никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам	0,7	0,7	0,9	0,8
не определено	0,2	0,2	0,4	0,0
Лица в трудоспособном возрасте, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	18,8	16,8	16,5	25,6
не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	29,9	29,9	30,0	30,0
не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	49,5	51,0	47,1	44,2
не определено	1,8	2,2	6,4	0,2
Лица в трудоспособном возрасте, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно)	28,8	27,3	25,8	33,7
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно)	37,2	37,1	34,8	37,9
не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья	32,3	33,5	33,4	28,1
не определено	1,7	2,1	6,0	0,3
Лица в трудоспособном возрасте, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
из них				
проходят или делают самостоятельно назначенные врачом процедуры				
делают всегда	73,0	74,2	76,3	69,0
делают редко, по возможности	24,3	23,3	21,7	27,8
практически или никогда не делают	2,4	2,3	1,7	2,9
не определено	0,2	0,2	0,3	0,2
проходят медицинские исследования, назначенные врачом, обращаются к профильным врачам-специалистам по направлению врача				
делают всегда	73,8	74,9	75,5	70,3
делают редко, по возможности	24,0	23,1	22,2	27,1
практически или никогда не делают	1,9	1,8	1,9	2,4
не определено	0,2	0,2	0,4	0,2
соблюдают рекомендации врача о правильном образе жизни				
делают всегда	41,7	41,2	33,5	43,3

По укрупненным возрастным группам

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах	из них с численностью населения 1 млн. чел. и более	в сельских населенных пунктах
делают редко, по возможности	46,7	46,6	48,7	47,1
практически или никогда не делают	8,7	8,7	8,9	8,9
не определено	2,9	3,5	8,9	0,7
регулярно проходят диспансеризацию (профилактические медицинские осмотры)				
делают всегда	59,0	58,6	51,6	60,4
делают редко, по возможности	28,9	29,1	33,2	28,2
практически или никогда не делают	11,3	11,5	14,0	10,9
не определено	0,7	0,8	1,2	0,4
Лица в возрасте 16-29 лет, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	23,2	22,0	19,3	26,8
не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	35,6	36,0	37,2	34,6
не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	40,5	41,3	42,5	37,9
не определено	0,7	0,7	1,0	0,6
Лица в возрасте 16-29 лет, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	15,5	15,9	18,7	14,1
не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	84,2	83,9	80,9	85,2
не определено	0,3	0,2	0,4	0,7
Из числа лиц в возрасте 16-29 лет, не воспользовавшихся правом выбора участкового врача (врача терапевта) по причинам	100,0	100,0	100,0	100,0
отсутствует такая возможность	32,1	24,7	14,2	54,7
получен отказ (при наличии такой возможности)	2,4	2,8	1,4	1,2
не знал о такой возможности	34,6	36,1	38,1	29,8
другая причина	30,9	36,4	46,2	14,3

По укрупненным возрастным группам

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах	из них с численностью населения 1 млн. чел. и более	в сельских населенных пунктах
Лица в возрасте 16-29 лет, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен в полной мере	54,8	55,2	52,4	53,8
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен, но не в полной мере	34,0	34,2	35,3	33,6
график работы врачей и служб этой медицинской организации совершенно не удобен	10,6	10,1	11,4	12,1
не определено	0,5	0,5	0,9	0,6
Из числа лиц в возрасте 16-29 лет, для которых полностью или частично не удобен график работы врачей и служб медицинской организации, указали причины	100,0	100,0	100,0	100,0
не имеют возможности попасть на прием (записаться на прием) в рабочее время (с 8.00 до 18.00 час.)	34,0	35,8	42,4	28,5
не осуществляется прием пациентов после 15.00 час.	12,0	6,5	1,7	28,6
не осуществляется прием пациентов после 18.00 час.	14,7	15,6	8,1	12,0
не осуществляется прием пациентов в выходные дни	30,5	32,8	37,0	23,3
другая причина	8,9	9,3	10,8	7,6
Лица в возрасте 16-29 лет, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приема) специалисты нужного профиля	27,6	23,9	15,9	39,4
Лица в возрасте 16-29 лет, указавшие, что в медицинской организации отсутствуют (длительное время не ведут приема) один или несколько специалистов нужного профиля - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
из них указали, что отсутствуют (длительное время не ведут приема) следующие специалисты				
невролог	17,1	14,2	6,3	22,6
хирург	7,0	6,4	4,7	8,0
отоларинголог (ЛОР)	19,1	18,6	8,0	20,0
офтальмолог (окулист)	19,4	16,9	32,1	24,2
кардиолог	12,8	10,6	2,1	16,9
эндокринолог	13,1	12,0	9,3	15,0
ревматолог	6,4	5,6	1,0	7,9
гинеколог	12,6	14,6	7,2	8,7
уролог (нефролог)	7,6	5,6	1,5	11,3
онколог	4,7	2,6	1,2	8,8
стоматолог	16,7	16,6	9,4	17,0
педиатр	4,5	4,9	16,0	3,7
другой врач-специалист	24,4	25,6	31,8	22,3

По укрупненным возрастным группам

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах	из них с численностью населения 1 млн. чел. и более	в сельских населенных пунктах
Лица в возрасте 16-29 лет, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям	35,4	35,6	41,2	34,7
считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям	47,0	47,7	41,3	44,8
считают полученную медицинскую помощь малоэффективной	14,6	13,3	14,2	18,8
считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной	1,3	1,3	0,2	1,4
не определено	1,7	2,1	3,1	0,4
Лица в возрасте 16-29 лет, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	95,3	94,6	93,5	97,4
не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	3,2	3,6	4,8	1,9
не определено	1,5	1,8	1,7	0,7
Лица в возрасте 16-29 лет, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
оплачивали неофициально медицинскую помощь	8,3	7,7	9,9	10,3
не оплачивали неофициально медицинскую помощь	91,6	92,3	90,1	89,7
не определено	0,1	0,1	0,0	0,0
Лица в возрасте 16-29 лет, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме	59,0	57,8	54,0	62,8
принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме	37,0	37,6	38,4	35,0
практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача	2,8	3,4	5,5	1,1
никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам	0,9	0,9	1,4	1,0
не определено	0,3	0,3	0,7	0,1
Лица в возрасте 16-29 лет, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	20,8	19,5	23,4	24,6
не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	26,5	26,3	20,7	27,1
не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	51,9	53,2	53,4	48,1
не определено	0,8	1,0	2,5	0,2

По укрупненным возрастным группам

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах	из них с численностью населения 1 млн. чел. и более	в сельских населенных пунктах
Лица в возрасте 16-29 лет, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно)	31,6	31,1	35,9	32,9
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно)	34,7	34,1	23,7	36,4
не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья	33,2	34,0	39,2	30,5
не определено	0,6	0,7	1,2	0,2
Лица в возрасте 16-29 лет, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
из них				
проходят или делают самостоятельно назначенные врачом процедуры				
делают всегда	73,8	74,4	71,9	71,9
делают редко, по возможности	22,8	22,5	23,5	23,5
практически или никогда не делают	3,2	2,8	4,4	4,2
не определено	0,2	0,2	0,3	0,4
проходят медицинские исследования, назначенные врачом, обращаются к профильным врачам-специалистам по направлению врача				
делают всегда	74,9	75,5	68,8	73,0
делают редко, по возможности	22,2	21,4	26,8	24,8
практически или никогда не делают	2,6	2,9	4,1	1,9
не определено	0,3	0,3	0,3	0,3
соблюдают рекомендации врача о правильном образе жизни				
делают всегда	46,2	45,8	38,7	47,4
делают редко, по возможности	40,8	40,6	40,7	41,4
практически или никогда не делают	11,4	11,8	15,4	10,3
не определено	1,6	1,8	5,1	1,0
регулярно проходят диспансеризацию (профилактические медицинские осмотры)				
делают всегда	58,8	58,9	46,7	58,6
делают редко, по возможности	27,5	28,5	38,0	24,5
практически или никогда не делают	12,8	11,6	13,8	16,5
не определено	0,8	0,9	1,4	0,5
Лица старше трудоспособного возраста, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	30,6	30,8	31,1	29,9
не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	39,0	39,4	36,1	37,5
не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	29,8	29,1	31,5	32,2
не определено	0,6	0,7	1,2	0,3

По укрупненным возрастным группам

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах	из них с численностью населения 1 млн. чел. и более	в сельских населенных пунктах
Лица старше трудоспособного возраста, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	17,6	18,3	14,5	15,6
не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	82,1	81,5	85,1	84,1
не определено	0,2	0,2	0,3	0,3
Из числа лиц старше трудоспособного возраста, не воспользовавшихся правом выбора участкового врача (врача терапевта) по причинам	100,0	100,0	100,0	100,0
отсутствует такая возможность	36,3	29,1	17,5	58,5
получен отказ (при наличии такой возможности)	3,0	3,6	2,3	1,3
не знал о такой возможности	32,5	34,3	39,8	26,8
другая причина	28,2	32,9	40,4	13,4
Лица старше трудоспособного возраста, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен в полной мере	71,9	72,0	70,7	71,4
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен, но не в полной мере	22,9	23,0	24,7	22,6
график работы врачей и служб этой медицинской организации совершенно не удобен	4,6	4,2	2,8	5,9
не определено	0,7	0,8	1,7	0,1
Из числа лиц старше трудоспособного возраста, для которых полностью или частично не удобен график работы врачей и служб медицинской организации, указали причины	100,0	100,0	100,0	100,0
не имеют возможности попасть на прием (записаться на прием) в рабочее время (с 8.00 до 18.00 час.)	29,4	31,9	33,4	21,6
не осуществляется прием пациентов после 15.00 час.	14,5	7,3	2,1	36,4
не осуществляется прием пациентов после 18.00 час.	13,7	14,5	9,0	11,2
не осуществляется прием пациентов в выходные дни	23,2	25,4	29,8	16,5
другая причина	19,3	20,9	25,7	14,2
Лица старше трудоспособного возраста, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приема) специалисты нужного профиля	35,2	31,2	19,3	48,0
Лица старше трудоспособного возраста, указавшие, что в медицинской организации отсутствуют (длительное время не ведут приема) один или несколько специалистов нужного профиля - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
из них указали, что отсутствуют (длительное время не ведут приема) следующие специалисты				
невролог	22,6	20,5	14,3	27,0
хирург	8,2	5,6	3,6	13,5
отоларинголог (ЛОР)	9,8	8,8	1,6	11,9
офтальмолог (окулист)	18,8	15,3	10,4	26,1
кардиолог	32,7	27,3	14,7	44,0
эндокринолог	25,3	23,5	15,4	29,2
ревматолог	20,3	21,5	22,2	18,0
гинеколог	6,3	6,3	3,4	6,4
уролог (нефролог)	14,0	13,2	9,7	15,6
онколог	10,9	10,6	16,4	11,8
стоматолог	6,9	4,8	4,1	11,2
педиатр	2,6	3,0	5,6	1,7
другой врач-специалист	18,8	22,2	32,3	11,7

По укрупненным возрастным группам

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах	из них с численностью населения 1 млн. чел. и более	в сельских населенных пунктах
Лица старше трудоспособного возраста, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям	26,6	26,5	28,8	26,9
считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям	51,0	51,4	52,3	49,8
считают полученную медицинскую помощь малоэффективной	19,4	18,5	16,1	22,1
считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной	2,5	3,0	1,9	1,2
не определено	0,5	0,6	1,0	0,1
Лица старше трудоспособного возраста, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	96,3	96,2	93,5	96,4
не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	2,0	1,8	1,8	2,8
не определено	1,7	2,0	4,7	0,8
Лица старше трудоспособного возраста, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
оплачивали неофициально медицинскую помощь	7,1	6,5	6,1	9,0
не оплачивали неофициально медицинскую помощь	92,8	93,4	93,7	91,0
не определено	0,1	0,1	0,2	0,0
Лица старше трудоспособного возраста, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме	71,6	70,5	68,0	75,3
принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме	26,8	27,7	29,3	23,7
практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача	1,1	1,2	1,8	0,7
никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам	0,4	0,5	0,6	0,3
не определено	0,1	0,1	0,3	0,0

По укрупненным возрастным группам

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах	из них с численностью населения 1 млн. чел. и более	в сельских населенных пунктах
Лица старше трудоспособного возраста, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	23,9	21,8	24,9	30,7
не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	32,2	32,4	32,6	31,4
не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	43,5	45,4	41,4	37,6
не определено	0,4	0,5	1,0	0,2
Лица старше трудоспособного возраста, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе				
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно)	34,3	32,6	31,3	39,7
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно)	40,6	41,4	36,8	38,3
не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья	24,7	25,6	30,9	21,9
не определено	0,3	0,4	1,0	0,1
Лица старше трудоспособного возраста, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100,0	100,0	100,0	100,0
из них				
проходят или делают самостоятельно назначенные врачом процедуры				
делают всегда	78,2	78,7	77,4	76,5
делают редко, по возможности	19,9	19,4	20,5	21,6
практически или никогда не делают	1,7	1,7	1,9	1,6
не определено	0,2	0,2	0,2	0,3
проходят медицинские исследования, назначенные врачом, обращаются к профильным врачам-специалистам по направлению врача				
делают всегда	77,4	78,7	79,9	73,5
делают редко, по возможности	20,2	19,1	18,1	24,1
практически или никогда не делают	2,1	2,0	1,7	2,2
не определено	0,2	0,2	0,3	0,2
соблюдают рекомендации врача о правильном образе жизни				
делают всегда	51,9	51,7	49,8	52,4
делают редко, по возможности	40,8	40,9	42,4	40,5
практически или никогда не делают	6,1	6,1	5,8	6,3
не определено	1,2	1,3	2,0	0,8
регулярно проходят диспансеризацию (профилактические медицинские осмотры)				
делают всегда	51,1	50,5	43,8	53,2
делают редко, по возможности	33,3	33,5	34,1	32,6
практически или никогда не делают	14,1	14,3	19,5	13,5
не определено	1,5	1,7	2,6	0,7

¹ Здесь и далее - отметка «...» (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений), составляет менее 50.