

**ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

Инвалиды

в процентах

| | Все респонденты | в том числе проживают | | |
|--|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн. чел. и более | в сельских населенных пунктах |
| Инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 33,6 | 32,4 | 35,0 | 36,7 |
| не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 38,4 | 38,2 | 37,9 | 38,8 |
| не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 27,6 | 29,0 | 26,4 | 24,2 |
| не определено | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,3 |
| Инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта) | 16,2 | 16,1 | 11,0 | 16,3 |
| не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта) | 83,6 | 83,7 | 88,2 | 83,5 |
| не определено | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,2 |
| Из числа инвалидов, не воспользовавшихся правом выбора участкового врача (врача терапевта) по причинам | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| отсутствует такая возможность | 38,6 | 31,0 | 21,7 | 58,1 |
| получен отказ (при наличии такой возможности) | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,2 |
| не знал о такой возможности | 29,3 | 30,8 | 33,8 | 25,5 |
| другая причина | 30,2 | 36,0 | 43,0 | 15,3 |
| Инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен в полной мере | 75,8 | 76,1 | 79,4 | 75,0 |
| график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен, но не в полной мере | 17,8 | 17,6 | 18,9 | 18,3 |
| график работы врачей и служб этой медицинской организации совершенно не удобен | 6,1 | 5,9 | 0,6 | 6,6 |
| не определено | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,1 |

Инвалиды

в процентах

| | | Все респонденты | в том числе проживают | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн. чел. и более | в сельских населенных пунктах |
| Из числа инвалидов, для которых полностью или частично не удобен график работы врачей и служб медицинской организации, указали причины | | | | | |
| | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | не имеют возможности попасть на прием (записаться на прием) в рабочее время (с 8.00 до 18.00 час.) | 21,2 | 23,8 | 35,2 | 15,0 |
| | не осуществляется прием пациентов после 15.00 час. | 16,3 | 9,3 | 1,5 | 33,5 |
| | не осуществляется прием пациентов после 18.00 час. | 13,0 | 12,9 | 2,4 | 13,2 |
| | не осуществляется прием пациентов в выходные дни | 28,0 | 29,4 | 37,1 | 24,7 |
| | другая причина | 21,4 | 24,6 | 23,7 | 13,6 |
| Инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | | | | | |
| | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приёма) специалисты нужного профиля | 42,5 | 39,3 | 23,4 | 50,8 |
| Инвалиды, указавшие, что в медицинской организации отсутствуют (длительное время не ведут приема) один или несколько специалистов нужного профиля - всего | | | | | |
| | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | из них указали, что отсутствуют (длительное время не ведут приема) следующие специалисты | | | | |
| | невролог | 26,8 | 27,6 | 19,3 | 25,4 |
| | хирург | 7,2 | 5,8 | 9,9 | 10,0 |
| | отоларинголог (ЛОР) | 11,7 | 12,2 | 4,3 | 10,8 |
| | офтальмолог (окулист) | 19,8 | 21,0 | 10,6 | 17,5 |
| | кардиолог | 30,3 | 26,5 | 14,1 | 37,7 |
| | эндокринолог | 24,4 | 23,3 | 18,7 | 26,5 |
| | ревматолог | 19,8 | 18,5 | 18,3 | 22,4 |
| | гинеколог | 2,9 | 2,4 | 1,2 | 3,8 |
| | уролог (нефролог) | 16,0 | 16,1 | 5,5 | 15,8 |
| | онколог | 14,7 | 13,0 | 29,1 | 18,1 |
| | стоматолог | 9,7 | 9,0 | 8,1 | 11,0 |
| | педиатр | 3,2 | 3,3 | 7,2 | 2,9 |
| | другой врач-специалист | 21,0 | 23,1 | 20,7 | 16,7 |
| Инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего | | | | | |
| | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | в том числе | | | | |
| | считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям | 22,9 | 21,6 | 29,1 | 26,0 |
| | считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям | 48,8 | 49,1 | 47,1 | 47,9 |
| | считают полученную медицинскую помощь малоэффективной | 23,6 | 23,2 | 20,2 | 24,6 |
| | считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной | 4,1 | 5,2 | 2,0 | 1,4 |
| | не определено | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 0,1 |

Инвалиды

в процентах

| | Все респонденты | в том числе проживают | | |
|--|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн. чел. и более | в сельских населенных пунктах |
| Инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем | 96,5 | 96,2 | 95,4 | 97,4 |
| не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,4 |
| не определено | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 0,2 |
| Инвалиды, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| оплачивали неофициально медицинскую помощь | 8,2 | 7,9 | 8,0 | 9,0 |
| не оплачивали неофициально медицинскую помощь | 91,8 | 92,1 | 92,0 | 91,0 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме | 80,4 | 79,4 | 78,8 | 82,9 |
| принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме | 18,6 | 19,5 | 20,5 | 16,2 |
| практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,8 |
| никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 26,4 | 22,3 | 33,0 | 37,0 |
| не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 30,8 | 30,9 | 27,8 | 30,5 |
| не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 42,6 | 46,6 | 38,8 | 32,5 |
| не определено | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |

Инвалиды

в процентах

| | Все респонденты | в том числе проживают | | |
|--|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн. чел. и более | в сельских населенных пунктах |
| Инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно) | 37,2 | 35,0 | 42,3 | 42,7 |
| получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно) | 38,4 | 39,2 | 35,1 | 36,2 |
| не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья | 24,4 | 25,7 | 22,3 | 21,0 |
| не определено | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из них | | | | |
| проходят или делают самостоятельно назначенные врачом процедуры | | | | |
| делают всегда | 84,5 | 84,9 | 83,0 | 83,7 |
| делают редко, по возможности | 13,3 | 12,7 | 14,8 | 15,0 |
| практически или никогда не делают | 1,9 | 2,3 | 1,7 | 1,1 |
| не определено | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| проходят медицинские исследования, назначенные врачом, обращаются к профильным врачам-специалистам по направлению врача | | | | |
| делают всегда | 84,8 | 85,6 | 82,0 | 82,9 |
| делают редко, по возможности | 13,4 | 12,6 | 16,4 | 15,4 |
| практически или никогда не делают | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
| не определено | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| соблюдают рекомендации врача о правильном образе жизни | | | | |
| делают всегда | 60,2 | 61,6 | 60,7 | 56,4 |
| делают редко, по возможности | 34,6 | 33,7 | 35,0 | 37,0 |
| практически или никогда не делают | 4,8 | 4,4 | 3,4 | 6,0 |
| не определено | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,6 |
| регулярно проходят диспансеризацию (профилактические медицинские осмотры) | | | | |
| делают всегда | 64,2 | 64,7 | 57,4 | 62,8 |
| делают редко, по возможности | 25,4 | 25,0 | 29,1 | 26,5 |
| практически или никогда не делают | 9,4 | 9,1 | 11,5 | 10,1 |
| не определено | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 0,7 |
| Дети-инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 36,4 | 35,8 | ... | 38,3 |

Инвалиды

в процентах

| | | Все респонденты | в том числе проживают | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн. чел. и более | в сельских населенных пунктах |
| | не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 38,9 | 39,8 | ... | 36,2 |
| | не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно | 24,6 | 24,3 | ... | 25,4 |
| | не определено | 0,1 | 0,1 | ... | 0,0 |
| Дети-инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | | | | | |
| | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| | воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта) | 14,3 | 15,5 | ... | 10,9 |
| | не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта) | 85,6 | 84,5 | ... | 88,9 |
| | не определено | 0,1 | 0,0 | ... | 0,3 |
| Из числа детей-инвалидов, не воспользовавшихся правом выбора участкового врача (врача терапевта) по причинам | | | | | |
| | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 |
| | отсутствует такая возможность | 40,2 | 29,7 | ... | 68,6 |
| | получен отказ (при наличии такой возможности) | 0,2 | 0,3 | ... | 0,0 |
| | не знал о такой возможности | 30,4 | 35,8 | ... | 15,9 |
| | другая причина | 29,2 | 34,2 | ... | 15,6 |
| Дети-инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | | | | | |
| | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | |
| | график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен в полной мере | 69,0 | 66,7 | ... | 75,3 |
| | график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен, но не в полной мере | 30,0 | 32,7 | ... | 22,2 |
| | график работы врачей и служб этой медицинской организации совершенно не удобен | 1,0 | 0,5 | ... | 2,4 |
| | не определено | 0,0 | 0,0 | ... | 0,0 |

Инвалиды

в процентах

| | | Все респонденты | в том числе проживают | | |
|--|-------|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн. чел. и более | в сельских населенных пунктах |
| Из числа детей-инвалидов, для которых полностью или частично не удобен график работы врачей и служб медицинской организации, указали причины | | | | | |
| | 100,0 | ... | ... | ... | |
| не имеют возможности попасть на прием (записаться на прием) в рабочее время (с 8.00 до 18.00 час.) | 27,0 | ... | ... | ... | |
| не осуществляется прием пациентов после 15.00 час. | 11,5 | ... | ... | ... | |
| не осуществляется прием пациентов после 18.00 час. | 26,8 | ... | ... | ... | |
| не осуществляется прием пациентов в выходные дни | 18,8 | ... | ... | ... | |
| другая причина | 16,0 | ... | ... | ... | |
| Дети-инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего | | | | | |
| | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | |
| из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приёма) специалисты нужного профиля | 45,8 | 45,6 | ... | 46,3 | |
| Дети-инвалиды, указавшие, что в медицинской организации отсутствуют (длительное время не ведут приема) один или несколько специалистов нужного профиля - всего | | | | | |
| | 100,0 | ... | ... | ... | |
| из них указали, что отсутствуют (длительное время не ведут приема) следующие специалисты | | | | | |
| невролог | 27,2 | ... | ... | ... | |
| хирург | 3,6 | ... | ... | ... | |
| отоларинголог (ЛОР) | 8,5 | ... | ... | ... | |
| офтальмолог (окулист) | 35,5 | ... | ... | ... | |
| кардиолог | 9,7 | ... | ... | ... | |
| эндокринолог | 34,8 | ... | ... | ... | |
| ревматолог | 1,4 | ... | ... | ... | |
| гинеколог | 0,0 | ... | ... | ... | |
| уролог (нефролог) | 2,0 | ... | ... | ... | |
| онколог | 6,1 | ... | ... | ... | |
| стоматолог | 30,3 | ... | ... | ... | |
| педиатр | 2,9 | ... | ... | ... | |
| другой врач-специалист | 30,3 | ... | ... | ... | |
| Дети-инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего | | | | | |
| | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | |
| в том числе | | | | | |
| считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям | 29,2 | 28,3 | ... | 32,0 | |
| считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям | 50,5 | 52,6 | ... | 44,5 | |
| считают полученную медицинскую помощь малоэффективной | 18,3 | 17,5 | ... | 20,6 | |
| считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной | 2,0 | 1,7 | ... | 2,9 | |

Инвалиды

в процентах

| | Все респонденты | в том числе проживают | | |
|---|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн. чел. и более | в сельских населенных пунктах |
| не определено | 0,0 | 0,0 | ... | 0,0 |
| Дети-инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем | 99,4 | 99,5 | ... | 99,1 |
| не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем | 0,6 | 0,5 | ... | 0,9 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | ... | 0,0 |
| Дети-инвалиды, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| оплачивали неофициально медицинскую помощь | 8,8 | 11,3 | ... | 1,7 |
| не оплачивали неофициально медицинскую помощь | 91,2 | 88,7 | ... | 98,3 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | ... | 0,0 |
| Дети-инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме | 91,6 | 91,2 | ... | 92,9 |
| принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме | 7,0 | 7,6 | ... | 5,4 |
| практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача | 1,3 | 1,1 | ... | 1,7 |
| никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам | 0,1 | 0,1 | ... | 0,0 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | ... | 0,0 |
| Дети-инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 |
| в том числе | | | | |
| в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 25,5 | 23,5 | ... | 31,0 |
| не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 44,7 | 50,4 | ... | 28,7 |
| не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур | 29,8 | 26,1 | ... | 40,4 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | ... | 0,0 |
| Дети-инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 |

Инвалиды

в процентах

| | Все респонденты | в том числе проживают | | |
|---|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн. чел. и более | в сельских населенных пунктах |
| в том числе | | | | |
| получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно) | 39,2 | 37,8 | ... | 43,2 |
| получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно) | 38,4 | 41,5 | ... | 29,9 |
| не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья | 22,3 | 20,7 | ... | 26,9 |
| не определено | 0,0 | 0,0 | ... | 0,0 |
| Дети-инвалиды, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего | | | | |
| | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 |
| из них | | | | |
| проходят или делают самостоятельно назначенные врачом процедуры | | | | |
| делают всегда | 96,3 | 96,9 | ... | 94,6 |
| делают редко, по возможности | 2,3 | 1,9 | ... | 3,6 |
| практически или никогда не делают | 1,0 | 0,7 | ... | 1,8 |
| не определено | 0,4 | 0,5 | ... | 0,0 |
| проходят медицинские исследования, назначенные врачом, обращаются к профильным врачам-специалистам по направлению врача | | | | |
| делают всегда | 97,7 | 99,3 | ... | 93,1 |
| делают редко, по возможности | 1,9 | 0,1 | ... | 6,9 |
| практически или никогда не делают | 0,0 | 0,0 | ... | 0,0 |
| не определено | 0,4 | 0,5 | ... | 0,0 |
| соблюдают рекомендации врача о правильном образе жизни | | | | |
| делают всегда | 83,5 | 87,2 | ... | 73,2 |
| делают редко, по возможности | 16,1 | 12,3 | ... | 26,8 |
| практически или никогда не делают | 0,0 | 0,0 | ... | 0,0 |
| не определено | 0,4 | 0,5 | ... | 0,0 |
| регулярно проходят диспансеризацию (профилактические медицинские осмотры) | | | | |
| делают всегда | 94,8 | 96,5 | ... | 90,0 |
| делают редко, по возможности | 3,9 | 2,5 | ... | 7,9 |
| практически или никогда не делают | 0,9 | 0,4 | ... | 2,1 |
| не определено | 0,4 | 0,5 | ... | 0,0 |

¹ Здесь и далее - отметка « ... » (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений), составляет менее 50.